



## CÔNG TY TNHH XE CHUYÊN DÙNG AN KHANG

Địa chỉ: Số 31, Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP.HCM  
Xưởng sản xuất: KCN Phúc Long, QL1A, X.Long Hiệp, H.Bến Lức,  
Long An

**Hotline: 0903 556 740 – 0949 90 96 98 Mr Chính**

Gmail: [chinh.saigonchuyendung@gmail.com](mailto:chinh.saigonchuyendung@gmail.com)

Website: [www.xebonchoxangdau.vn](http://www.xebonchoxangdau.vn) – [www.xechuyendungankhang.com](http://www.xechuyendungankhang.com)

Kính gửi: Quý Khách Hàng

### BẢNG BÁO GIÁ

Công ty TNHH XE CHUYÊN DÙNG AN KHANG – nhà cung cấp xe chuyên dụng chuyên nghiệp trong Nước. Công ty chúng tôi xin gửi đến Quý Khách bảng báo giá loại xe ô tô kéo, chở xe nhân hiệu HINO số loại FC8JJTC

#### I. LOẠI HÀNG HOÁ, QUY CÁCH:

- **Loại hàng hóa:** Xe cứ hộ sản trọt, cày kéo, gấn cầu Hino FC9JJTC
- **Xuất xứ:** Xe cơ sở sản xuất tại nhà máy Hino Motor Việt Nam
- **Chất lượng:** Mới 100%

#### II. CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT & TRANG THIẾT BỊ CHÍNH:

##### 1) Thông số kỹ thuật xe:

Nhãn hiệu	HINO FC9JJTC	
Loại phương tiện	Ô tô kéo, chở xe	
Xuất xứ	Nhật Bản và Việt Nam	
Thông số chung		
Trọng lượng bản thân	5785	kG
Tải trọng cho phép chở thiết kế	5215	kG
Số người cho phép chở	3	người
Trọng lượng toàn bộ	11000	kG
Kích thước xe: Dài x Rộng x Cao	7530 x 2240 x 2800	mm
Kích thước lòng thùng hàng	5000 x 2390 x ....	mm
Khoảng cách trục	4350	mm
Vết bánh xe trước / sau	1800/1660	mm
Số trục	2	
Công thức bánh xe	4 x 2	
Loại nhiên liệu	Diesel	
Nhãn hiệu động cơ	J05E-UA	

Loại động cơ	4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp
Thể tích	5123 cm <sup>3</sup>
Công suất lớn nhất /tốc độ quay	132 kW/ 2500 v/ph
<b>Lớp xe</b>	
Số lượng lớp trên trục I/II	02/04
Lớp trước / sau	8.25 - 16 /8.25 - 16
<b>Hệ thống phanh</b>	
Phanh trước /Dẫn động	Tang trống /Khí nén - Thủy lực
Phanh sau /Dẫn động	Tang trống /Khí nén - Thủy lực
Phanh tay /Dẫn động	Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí
<b>Hệ thống lái</b>	
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động	Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thủy lực

## 2) Cầu cầu thủy lực

- Loại hàng hóa: Cầu gập Hyva HB60 E2
- Chất lượng: Mới 100%, nhập khẩu từ Italya.

Thông số kỹ thuật cơ bản cầu Hyva HB60 E2	
Công suất nâng tối đa	2615/2.45 (kg/m)
Trọng lượng cầu cầu max	1050 kg
Chiều cao cầu tối đa	12.90m
Bán kính làm việc	10.30m
Sức nâng lớn nhất/tầm với	2615/2.45 kg/m
Sức nâng ở tầm với xa nhất	490/10.30 kg/m

## 3) Thi công lắp đặt hệ thống chuyên dùng:

TT	THÔNG SỐ	THÔNG SỐ KỸ THUẬT
1.	Mô tả chung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xe có sàn trượt để chở 01 xe trên sàn, càng kéo thủy lực sau xe để kéo 01 xe theo sau.</li> <li>- Xe có trang bị tời kéo thủy lực.</li> <li>- Gia công chassi, lắp đặt cầu</li> </ul>

	Các thiết bị đi kèm theo xe.	- 01 dàn đèn quay, còi ù bao gồm hiệu Patlite gồm đèn dài 1,2m điện áp 24V có tích hợp loa công suất 100W, âm ly (còi ù) đồng bộ công suất 100W.
2	Xe cứu hộ hoàn chỉnh	Có sàn trượt, có càn nâng – kéo thủy lực được vận hành bằng hệ thống thủy lực, hệ thống điện
2.1	Kích thước sàn chở xe (mm)	
	+ Chiều dài (L)	5.000 mm
	+ Chiều rộng (W)	2.390mm
	+ Tải trọng chở (dự kiến)	5.215 kg
	+ Vật liệu làm sàn:	- Sàn xe bằng thép chống trượt 5mm - Dầm dọc thép chữ H100 - Đà ngang hộp mạ kẽm 50x50x3.0mm - Bo viền sàn thép chữ U120 - Mặt dựng thép chấn định hình
2.2	Hệ thống cứu hộ trên sàn	- Dạng sàn trượt, có càn gấp sau và tời kéo thủy lực trên sàn
2.3	Hệ thống thủy lực vận hành các thiết bị cứu hộ	*Xi lanh thủy lực: Linh kiện ống xi lanh, cần xi lanh và zoăng phốt nhập khẩu từ Nhật Bản lắp ráp trong nước - Xi lanh sàn trượt: 01 Chiếc - Xi lanh nâng hạ sàn trượt: 02 Chiếc - Xi lanh nâng hạ sau: 02 Chiếc - Xi lanh ra vào càn nâng sau: 01Chiếc * Van thủy lực nhập khẩu từ Ý. - Van phân phối thủy lực (lưu lượng nhất 45 lít/ phút, áp suất lớn nhất 320 bar) (van 5 tay): 01 bộ - Van chống lún 2 chiều có điều khiển, lưu lượng lớn nhất 50 lít/ phút, áp suất lớn nhất 300 bar: 04 chiếc -Van an toàn kép (cho motor thủy lực) lưu lượng lớn nhất 70 lít/ phút, áp suất lớn nhất 300 bar: 01 Chiếc. *Bom thủy lực nhập khẩu từ Đài loan. - lưu lượng 63 cc/vòng, áp suất lớn nhất 250 bar: 01 chiếc *Phụ kiện thủy lực - Đồng hồ áp suất: 01 Chiếc
2.4	Các thiết bị, dụng cụ cứu hộ đi kèm	Có 1 thùng đồ lắp cố định ở Satxi để chứa các thiết bị, dụng cụ cứu hộ.
2.5	Thời gian bảo hành	12 tháng hoặc 35.000 km sử dụng đầu tiên tùy vào điều kiện nào đến trước

### III. GIÁ BÁN VÀ ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN:

#### 1) Giá bán: (Giá bán cho 01 chiếc)

Hàng hóa	Số lượng (chiếc)	Thành tiền (VND)
<b>❖ Xe Hino FC9JJTC cabin sắt xi</b> - Nhãn hiệu: HINO - Xe mới 100% - Trang thiết bị theo xe tiêu chuẩn của nhà sản xuất.	01	<b>1.485.000.000</b>
<b>❖ Cản cầu gấp Hyva HB60 E2</b> - Mới 100%, nhập khẩu từ Italia		
<b>❖ Thi công lắp đặt hoàn chỉnh sàn trượt</b> - Phần cấu hệ lắp đặt tại Việt Nam, với thiết bị nhập khẩu từ Châu Âu, Đức hoặc Ý		
<b>❖ Hồ sơ thiết kế xe kéo, chở xe</b>		
<b>Tổng cộng: Một tỷ bốn trăm tám mươi lăm đồng chẵn./.</b>		<b>1.485.000.000</b>

#### Lưu ý:

- Giá trên đã bao gồm thuế VAT (10%), chưa bao gồm các chi phí đăng ký lưu hành xe, thuế trước bạ, bảo hiểm,...
- Báo giá có hiệu lực 20 ngày, kể từ ngày gửi báo giá.

#### 2) Hình thức thanh toán:

##### ❖ Tiền mặt:

- Thanh toán lần 1: Thanh toán đến 20% giá trị hợp đồng để Bên Bán đặt xe và vật tư đóng thùng .
- Thanh toán lần 2: Thanh toán đến 50% giá trị hợp đồng để Bên Bán để Bên Bán tiến hành chuẩn bị rút hồ sơ xe và đăng ký biển số cho Bên Mua.
- Thanh toán lần 3: Bên mua thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng còn lại cho Bên bán trước khi nhận xe.

##### ❖ Trả góp:

- Thanh toán lần 1: Đặc cọc 20 triệu để Bên Bán tiến hành làm ngân hàng cho Bên Mua.
- Thanh toán lần 2: Sau khi có thông báo đồng ý cho vay, Bên Mua thanh toán hết phần tiền trả trước cho Bên Bán để Bên Bán tiến hành đặt xe và đóng thùng hoàn thiện cho Bên Mua. Khi hoàn thiện sẽ cùng người đại diện của Bên Mua tiến hành đăng ký biển số hoàn thiện cho Bên Mua.
- Thanh toán lần 3: Ngân hàng giải ngân đủ phần trả trước đã tài trợ trước đó, trước khi Bên Mua nhận xe và hồ sơ đầy đủ.

3) **Đồng tiền thanh toán:** Bên mua thanh toán cho Bên bán bằng Việt Nam đồng. Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của bên bán.

### IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM GIAO XE:

- Thời gian giao hàng: Bên bán sẽ giao xe cho Bên mua sau khi Bên Mua thanh toán cho Bên bán theo điều khoản giao hàng trong Hợp đồng.
- Địa điểm giao hàng: **Tại địa chỉ Bên Mua.**

## V. THỜI HẠN VÀ ĐỊA ĐIỂM BẢO HÀNH:

### 1) Thời gian bảo hành:

- Xe được bảo hành 36 tháng hoặc 100.000km tùy theo điều kiện nào đến trước, theo quy định của nhà sản xuất.
- Cần cầu và hệ thống chuyên dùng được bảo hành 12 tháng

2) **Điều kiện bảo hành:** Xe do công ty chúng tôi bán ra không chịu trách nhiệm bảo hành xe trong trường hợp xe gặp sự cố do Bên mua tự lắp đặt các thiết bị khác mà không được thực hiện tại Bên bán.

3) **Địa điểm bảo hành:** Tại các cơ sở bảo hành được uỷ quyền của nhà sản xuất Hyundai Thành Công trên và tại các trạm bảo hành của Bên Bán trên toàn quốc.

Quý khách hàng cần biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

## CÔNG TY TNHH XE CHUYÊN DÙNG AN KHANG


Địa chỉ: Số 31, Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP.HCM

Xưởng sản xuất: KCN Phúc Long, QL1A, X.Long Hiệp, H.Bến Lức, Long An

**Hotline: 0355 277 270 – 0949 90 96 98 Mr Chính**

Gmail: [chinh.saigonchuyendung@gmail.com](mailto:chinh.saigonchuyendung@gmail.com) - [chinh.aks91@gmail.com](mailto:chinh.aks91@gmail.com)

Website: [www.xebonchoxangdau.vn](http://www.xebonchoxangdau.vn) – [www.xechuyendungankhang.com](http://www.xechuyendungankhang.com)



**Thời gian giao nhận xe:** Dự kiến 50 ngày làm việc (không tính thứ 7, chủ nhật hoặc ngày lễ tết), tính từ lúc bên Bán nhận được cọc từ bên Mua. Trường hợp trả góp được tính từ lúc thanh toán đợt 2.

**Đồ nghề theo xe:** Kích đội, tay quay lốp, mở tắc kê, bộ cờ-lê theo xe, kiềm, tua vít, chìa khóa dự phòng, lốp xe dự phòng, sách hướng dẫn sử dụng, sổ bảo hành...vv.

Hỗ trợ vay trả góp với lãi suất ưu đãi lên đến 95% giá trị xe, không cần thế chấp.

**HÌNH ẢNH MINH HOA.**



SĐT: 0949.90.96.98