

Xe Ben Howo-Sinotruk 8x4

Xe Ben Howo-Sinotruk 8x4 sử dụng mẫu cabin HW76 thiết kế rộng rãi với nhiều tiện nghi và trang thiết bị phù hợp cho người lái như: ghế lái chỉnh hơi, giường nằm, điều hòa, Radio, cổng USB... Cabin được trang bị tiêu chuẩn hệ thống gương với kích thước lớn và lắp đặt khoa học, giúp người lái quan sát tốt phía sau và giảm điểm mù. Hệ thống đèn pha được thiết kế theo cụm sử dụng loại đèn Halogen kép thể mới kết hợp đèn sương mù phía dưới tăng độ sáng và đảm an toàn với mọi điều kiện thời tiết.

Đặc biệt với Động cơ **D10.38-40 SINOTRUK**, tiêu chuẩn khí thải Euro IV, 6 xy lạnh thẳng hàng 4 kỳ, turbo tăng áp đã tạo nên sức mạnh vượt trội nhưng lại rất tiết kiệm nhiên liệu.

Xe ben Howo-Sinotruk 8x4 thùng U hay còn gọi “thùng đúc” với thùng ben được làm bằng thép hợp kim cao cấp, tải trọng chuyên chở có thể lên đến trên 15 tấn. Ngoài việc sở hữu các tính năng ưu việt của dòng xe ben 8x4 như trên, sản phẩm rất dễ được nhận biết với thiết kế thùng ben đẹp, mềm mại và đặc biệt kết cấu thùng nhẹ rất phù hợp cho các Khách hàng có nhu cầu vận chuyển vật liệu trên các cung đường liên tỉnh, quốc lộ hay cao tốc với mặt đường tốt.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE HOWO BEN 8X4 THÙNG U

KÍCH THƯỚC	ĐVT	
Kích thước tổng thể (D x R x C)	mm	9200 x 2500 x 3580
Kích thước lòng thùng (D x R x C)	mm	6320 x 2300 x 950
Vệt bánh trước / sau	mm	2040/1865
Chiều dài cơ sở	mm	1800 + 3200 + 1350

Khoảng sáng gầm xe	mm	320
Công thức bánh xe		8 x 4
TRỌNG LƯỢNG		
Trọng lượng bản thân	kG	13920
Tải trọng	kG	15950
Trọng lượng toàn bộ	kG	30000
Số chỗ ngồi		2
ĐỘNG CƠ		
Tên động cơ		SINOTRUK /D10.38-40
Loại động cơ		Diesel, 4 kỳ, 6 xi-lanh thẳng hàng, turbo tăng áp
Dung tích xi lanh	cc	9726
Đường kính x hành trình piston	mm	126 x 130
Công suất cực đại/ tốc độ quay	Ps / rpm	380/2000
Mô men xoắn/ tốc độ quay	Nm / rpm	1560/1200-1500
TRUYỀN ĐỘNG		
Ly hợp		01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén
Hộp số		HW19712 - 12 số tiến / 2 số lùi
Cầu chủ động		Cầu dầu - ST16
Tỷ số truyền cuối		4.8
HỆ THỐNG LÁI		BOSCH 8118 957 104, Trục vít - ê cu bi, cơ khí, trợ lực thủy lực
HỆ THỐNG PHANH		
Phanh chính		Phanh khí nén, tác động 2 dòng, cơ cấu phanh loại tang trống, phanh tay lốc kê
Phanh phụ		Phanh khí xả
HỆ THỐNG TREO		
Trước		Phụ thuộc, nhíp lá (10 lá), giảm chấn thủy lực
Sau		Phụ thuộc, nhíp lá (12 lá)
LỚP XE		
Cỡ lốp (trước/sau)		12.00R20 - 20PR
ĐẶC TÍNH		
Khả năng leo dốc	%	48.2
Bán kính quay vòng nhỏ nhất	mm	9.6
Tốc độ tối đa	km/h	91
Dung tích thùng nhiên liệu	lít	300 - Thùng nhôm
Ty ben		HYVA FC A157-4-05105-009-K0343-HC (Xi-lanh ben mạ crom)


NỘI THẤT XE HOWO BEN 8X4 THÙNG U



Cabin rộng rãi, hiện đại



Tay lái gập gù



Ghế lái điều chỉnh hơi

NGOẠI THẤT XE HOWO BEN 8X4 THÙNG U



Thùng ben bằng thép siêu cường



Đèn Halogen kép kết hợp đèn sương mù



Lốp xe 12.00R20/ 12.00R20 (20 bố)

CÁCH VẬN HÀNH XE HOWO BEN 8X4 THÙNG U



Động cơ SINOTRUK /D10.38-40



Cầu chủ động - cầu dầu ST16



Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá (12 lá), giảm chấn thủy lực

Thông tin liên hệ.

- **Điện thoại: 0949.90.96.98 – 0903.556.740 (gặp CHÍNH)**
- Mail: chinh.saiгонchuyendung@gmail.com – xebonchoxangdau.vn@gmail.com
- Zalo: 0949.90.96.98 – 0903.556.740
- Youtube: Siêu thị xe chuyên dùng
- Website: www.xebonchoxangdau.vn